



**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO  
DURANGO**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 02:17 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,168,442.51</b>	<b>\$6,302,328.45</b>	<b>\$6,094,370.74</b>	<b>\$2,376,400.22</b>	<b>\$207,957.71</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$507,107.55</b>	<b>\$6,302,328.45</b>	<b>\$6,094,370.74</b>	<b>\$715,065.26</b>	<b>\$207,957.71</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,587.05	\$3,547,982.84	\$3,507,384.97	\$48,184.92	\$40,597.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$499,520.50	\$2,754,345.61	\$2,586,985.77	\$666,880.34	\$167,359.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,661,334.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,661,334.96</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,656,444.96	\$0.00	\$0.00	\$1,656,444.96	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 C. Julian Aguilar Flores  
 DIRECTOR GENERAL

